




cats

Panoramica prodotti 

Products overview 

Produktübersicht 


Gamme de produits 

Gama de productos 


Gama de produtos 

**S
E
N
S
O
R
S**


Sensori magnetici per cave a "T"
 Magnetic sensors for "T" slot
 Magnetische sensoren für "T" nuten
 Capteur magnétique pour rainures à "T"
 Sensores magnáticos para ranuras en forma de "T"
 Sensor magnético para ranhuras em "T"



SL-G			m [g]
SL3N203-G	PNP	M8 connector	5
SL4N225-G	PNP	2.5m cable	23
SL3M203-G	NPN	M8 connector	5
SL4M225-G	NPN	2.5m cable	23




SC-Y			m [g]
SC3N203Y	PNP	M8 connector	5
SC4N225Y	PNP	2.5m cable	23




SA-G			m [g]
SA3N203-G	PNP	M8 connector	4
SA4N225-G	PNP	2.5m cable	22
SA3M203-G	NPN	M8 connector	4
SA4M225-G	NPN	2.5m cable	22

Sensori magnetici per cave a "C"
 Magnetic sensors for "C" slot
 Magnetische sensoren für "C" nuten
 Capteur magnétique pour rainures à "C"
 Sensores magnáticos para ranuras en forma de "C"
 Sensor magnético para ranhuras em "C"




SS-G			m [g]
SS3N203-G	PNP	M8 connector	4
SS4N225-G	PNP	2.5m cable	22
SS3M203-G	NPN	M8 connector	4
SS4M225-G	NPN	2.5m cable	22




SN-G			m [g]
SN3N203-G	PNP	M8 connector	4
SN4N225-G	PNP	2.5m cable	22
SN3M203-G	NPN	M8 connector	4
SN4M225-G	NPN	2.5m cable	22

Sensori magnetici per cave a coda di rondine
 Magnetic sensors for dovetail slot
 Magnetische sensoren für schwalbenschwanznuten
 Capteur magnétique pour rainures à queue d'hirondelle
 Sensores magnáticos para ranuras en forma de cola de milano
 Sensor magnético para ranhuras em cauda de andorinha




CB-G			m [g]
CB4N225-G	PNP	2.5m cable	63
CB3N2-G	PNP	M8 connector	13
CB4M225-G	NPN	2.5m cable	63
CB3M2-G	NPN	M8 connector	13


Sensori magnetici per cilindri con tirante
Magnetic sensors for tie-rod cylinders
Magnetische sensoren für zuganker zylinder
Capteur magnétique pour cylindres eu tirants
Sensores magnéticos para cilindro con tirante
Sensores magnéticos para cilindro com tirante




SM-G			m [g]
SM4N225-G	PNP	2.5m cable	55
SM3N2-G	PNP	M8 connector	5
SM6N2-G	PNP	M12 connector	6
SM4M225-G	NPN	2.5m cable	55
SM3M2-G	NPN	M8 connector	5
SM6M2-G	NPN	M12 connector	6



SM-G-IP68			m [g]
SM7N225-G	NPN	2.5m cable	22
SM8N2-G	NPN	M8 connector	4
SM9N2-G	NPN	M12 connector	4



SM-G-NC			m [g]
SM4P225-G	PNP	2.5m cable	55
SM3P2-G	PNP	M8 connector	5
SM4L225-G	NPN	2.5m cable	55
SM3L2-G	NPN	M8 connector	5



SMR-G			m [g]
SM4NR225-G	PNP	2.5m cable	56
SM3NR2-G	PNP	M8 connector	6
SM4MR225-G	NPN	2.5m cable	56
SM3MR2-G	NPN	M8 connector	6

Sensori induttivi
Inductive sensors
Induktive Sensoren
Capteurs inductifs
Sensores inductivos
Sensores indutivos



IFRM			m [g]
IFRM04N15A1/L	NPN	2m cable	20
IFRM04P15A1/L	PNP	2m cable	20

Sensori d'urto
Shock sensors
Schocksensoren
Détecteur de choc
Sensores de golpes
Detetor de choque




SG		m [g]
SG3A2-G		17
SG3N2-G		17
SG3M2-G		17

Tester multi-sensore
Multi-sensor tester
Prüfgerät multi-sensor
Testeur multi détecteurs
Téster multisensor
Testador multi detetores




		m [g]
SB2T		1400

Accessori per sensori magnetici
Magnetic sensors accessories
Zubehör magnetische sensoren
Accessoires pour capteur magnétique
Accesorios para sensores magnéticos
Accessórios para sensor magnético



Adattatori per cave
 Slot adapters
 Passstücke für nuten
 Adaptateurs pour rainures
 Adaptadores para ranuras
 Adaptadores para ranhuras

K	m [g]
K-SENS	1
K-CB	8
K-SL	5



Connettore
 Connector
 Steckverbinder
 Connecteurs
 Conector
 Conectores

CF		m [g]
CFSM890225	SNAP	50
CFSM890325	SNAP	50
CFGM800225	M8	53
CFGM800325	M8	53
CFGM1290225	M12	57
CFGM1290325	M12	57

F [N]	Forza	Force	Kraft	Force	Fuerza	Força
C [Ncm]	Coppia	Torque	Drehmoment	Couple	Par	Binário
s [mm]	Corsa	Stroke	Hub	Course	Carrera	Curso
m [g]	Peso	Weight	Gewicht	Poids	Peso	Peso

Tutte le forze e le coppie sono riferite ad una pressione di 6 bar.
Le forze, o le coppie, delle pinze sono totali.

All forces and torques are related to a pressure of 6 bar.
The forces, or the torques, of the grippers are total values.

Alle Kräfte und Drehmomente beziehen sich auf einen Druck von 6 bar.
Die Kräfte oder die Drehmomente der Greifer sind Gesamtwerte.

Les données relatives à la force et au couple sont rapportées à la pression de 6 bars.
Les forces, ou les couples, des pinces de préhension sont totales.

Todas las fuerzas y los pares se refieren a una presión de 6 bar.
Las fuerzas o los pares de las pinzas son totales.

Todas as forças e binários fazem referência à pressão de 6 bar.
As forças, ou os binários, das pinças são valores totais.

Riservati tutti i diritti, traduzioni incluse. Proibita ogni forma di riproduzione o trasmissione senza permesso scritto ed approvato da GIMATIC SpA. Con riserva di modifiche ed aggiornamenti in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

All rights reserved, including translation rights. No parts of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying or otherwise, without the prior written permission of GIMATIC SpA. We reserve the right to make alterations.

Alle Rechte, einschließlich Übersetzungen, vorbehalten. Jede Form von Vervielfältigung oder Übermittlung ohne eine schriftliche und von GIMATIC SpA genehmigte Bevollmächtigung ist untersagt. Unter Vorbehalt von jederzeit und ohne Vorankündigung antragbaren Änderungen und Erneuerungen.

Réservés tous droits, traductions incluses. Toutes formes de reproduction ou transmission par quelque procédé que ce soit, interdites sans autorisation écrite préalable par GIMATIC SpA. Avec réserve de modifications et de mise à jour sans préavis.

Todos los derechos reservados, incluyendo los derechos de traducción. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida o transmitida en ninguna forma y por ningún medio, sea electrónico, mecánico, fotocopia u otro, sin permiso previo por escrito de Gimatic SpA. La empresa se reserva el derecho de aportar modificaciones sin previo aviso.

Todos os direitos reservados, inclusas traduções. É proibida qualquer forma de reprodução ou transmissão sem a autorização escrita e aprovada pela GIMATIC SpA. Reservamos o direito de efectuar modificações e actualizações em qualquer momento e sem aviso prévio.